

IGNITOR 125

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM


NEGRO/ROJO/AZUL




ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 444.000 -

LONGITUD MÁXIMA	2023 mm
ANCHO MÁXIMO	766 mm
ALTURA MÁXIMA	1091 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1262 mm
DISTANCIA AL SUELO	159 mm
PESO	127 kg
ALTURA DEL ASIENTO	790 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	11,1 hp @ 7500rpm
TORQUE	11 Nm @6500rpm
CILINDRADA	124,7 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01
CAPACIDAD DEL TANQUE	11 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 4 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 33 mm
CUBIERTA DELANTERA	100/80 (sin cámara)
CUBIERTA TRASERA	90/90 (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 22 mm (Diafragma)



SISTEMA
DE FRENO
LIBRE
DE ASBESTO



POTENTE MOTOR
11.1 HP




TABLERO DIGITAL
Y ANALÓGICO



LUZ LED
TRASERA



TECNOLOGÍA
SMART DRIVE
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE



PROTECTOR
DEPORTIVO

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

HUNK 150DD

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

ROJO / NEGRO / BLANCO



ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 468.000 -

LONGITUD MÁXIMA	2080 mm
ANCHO MÁXIMO	765 mm
ALTURA MÁXIMA	1095 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1325 mm
DISTANCIA AL SUELO	145 mm
PESO	146 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	15.2 hp @ 8500 rpm
TORQUE	13,5 N.m @ 7000rpm
CILINDRADA	149,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:1 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,4 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Doble amortiguador GRS ajustable en 5 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 33mm
CUBIERTA DELANTERA	100/80 (sin cámara)
CUBIERTA TRASERA	100/90 (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador tipo CV 28 mm (Diafragma)



TECNOLOGÍA
SMART DRIVE
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE



DISEÑO DE TANQUE
MUSCULOSO



POTENTE MOTOR
DE 15,2 HP



TABLERO DIGITAL
Y ANALÓGICO



DOBLE FRENO DE DISCO

*Fotografías de referencia,
Los modelos pueden variar
según el país

 **Hero**
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

HUNK 160R FI

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

BLANCO/AZUL/ ROJO




ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 603.000 -

LONGITUD MÁXIMA	2029 mm
ANCHO MÁXIMO	793 mm
ALTURA MÁXIMA	1052 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1327 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	139,5 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, refrigeración por aire
POTENCIA	15 HP @ 8.000 rpm
TORQUE	14 Nm @ 6.500 rpm
CILINDRADA	163,2 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.8:1
CAPACIDAD DEL TANQUE	12 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Mono Shock Ajustable a 7 Posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Telescopica (Diam 37mm) con buje antifricción
CUBIERTA DELANTERA	100/80 (sin cámara)
CUBIERTA TRASERA	130/70 (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico y Pedal
ALIMENTACIÓN	Inyección Electrónica




TECNOLOGÍA DE
SENSORES INTELIGENTES



FRENOS CON SISTEMA ABS



PODEROSO MOTOR
DE 15 HP



MONO SUSPENSIÓN
AJUSTABLE EN
7 POSICIONES

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

HUNK 190R FI

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

GRIS / NEGRO / ROJO



ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 677.000 -

LONGITUD MÁXIMA	2062 mm
ANCHO MÁXIMO	778 mm
ALTURA MÁXIMA	1072 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1338 mm
DISTANCIA AL SUELO	165 mm
PESO	149 kg
ALTURA DEL ASIENTO	795 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @8000 rpm
TORQUE	17 Nm @6500 rpm
CILINDRADA	199 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,5 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión ajustable en 7 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
CUBIERTA DELANTERA	100/80 (sin cámara)
CUBIERTA TRASERA	130/70 (sin cámara)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Inyección Electrónica



ESTABILIDAD
LLANTA TRASERA
DE 130 MM



COMODA
MONOSUSPENSIÓN
AJUSTABLE
DE 7 POSICIONES



DEFENSA
TIPO SLIDER



IMPONENTE
DISEÑO
MUSCULOSO



DESEMPEÑO
POTENTE MOTOR
DE 18,1 HP

*Fotografías de referencia, Los modelos pueden variar según el país

 **Hero**
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

XPULSE 200

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

VERDE / NEGRO / ROJO



ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 677.000 -

LONGITUD MÁXIMA	2223 mm
ANCHO MÁXIMO	850 mm
ALTURA MÁXIMA	1257 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1412 mm
DISTANCIA AL SUELO	220 mm
PESO	154 kg
ALTURA DEL ASIENTO	823 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @8000 rpm
TORQUE	17 Nm @6500 rpm
CILINDRADA	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,87 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión Endurance ajustable en 10 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica de 37mm
CUBIERTA DELANTERA	90/90
CUBIERTA TRASERA	120/80
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburada



NAVEGACIÓN
GPS



LUZ LED



MONOSUSPENSIÓN
DE 10 POSICIONES



FRENOS ABS



TABLERO DIGITAL

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

XPULSE 200T

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

DORADO / NEGRO/ ROJO



ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 831.000 -

LONGITUD MÁXIMA	2120 mm
ANCHO MÁXIMO	807 mm
ALTURA MÁXIMA	1090 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1392 mm
DISTANCIA AL SUELO	177 mm
PESO	151 kg
ALTURA DEL ASIENTO	799 mm
TIPO DE MOTOR	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, Refrigeración por aire
POTENCIA	18,1 hp @8000 rpm
TORQUE	17 Nm @6500 rpm
CILINDRADA	199,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10:01 (combustible corriente)
CAPACIDAD DEL TANQUE	12,87 Litros
TRANSMISIÓN	Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo
SUSPENSIÓN TRASERA	Monosuspensión ajustable en 7 posiciones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica de 37mm con doble casquillo DU
CUBIERTA DELANTERA	100 / 80-17
CUBIERTA TRASERA	130 / 70-R17
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Inyección Electrónica de combustible EURO 4




NAVEGACIÓN GPS
TIPO GIRO A GIRO



LUZ LED



MONOSUSPENSIÓN
DE 7 POSICIONES



FRENOS ABS



CONECTIVIDAD
CON SMARTPHONE

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país

Hero
DESAFÍA LO CONOCIDO,
SÚBETE A UNA HERO

DASH 125

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 40.000 KM

ROJO / **NEGRO**
MATE / **MATE**



ESPECIFICACIONES

PVP
\$ 567.000 -

LONGITUD MÁXIMA	1841 mm
ANCHO MÁXIMO	695 mm
ALTURA MÁXIMA	1190 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1261 mm
DISTANCIA AL SUELO	155 mm
PESO	110 kg
ALTURA DEL ASIENTO	775 mm
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos, OHC
POTENCIA	9,1 hp @ 7000rpm
TORQUE	10,2 Nm @ 5000rpm
CILINDRAJE	124,6 cc
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,9:1
CAPACIDAD DEL TANQUE	5,5 Litros
TRANSMISIÓN	Automática CVT
SUSPENSIÓN TRASERA	Monobrazo con monoamortiguador
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
RUEDA DELANTERA	90/90 - 12 - 54J (Tubeless)
RUEDA TRASERA	90/100 - 10 - 53J (Tubeless)
ENCENDIDO	Eléctrico/Patada
ALIMENTACIÓN	Carburador



SEGURIDAD
FRENO DE DISCO
DELANTERO CON IBS



TECNOLOGÍA SMART
DRIVE PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE



PUERTO CARGADOR
USB PARA CELULAR
Y LUZ EN EL BAÚL



APERTURA DE
TANQUE REMOTA



POTENCIA NUEVO MOTOR
ENERGY BOOST
DE 125 C.C.

*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país